



coronet Scaffold
Building Future!



ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES

Latin America and Spain

Somos el
proveedor
líder
de
andamios.

INDÍCE

Introducción 02

Generalidades 03-05

Ringlock 06-55

Vertical	06
Horizontal	07-08
Horizontal U	09
Horizontal Reforzado en "U"	10
Viga Puente	11
Viga Puente en "U"	12
Travesaño de Plataforma a Plataforma	13
Travesaño Intermedio Tubo a Tubo	14
Travesaño de Horizontal a Plataforma	15
Diagonal	16-17
Plataforma Metálica de 320MM de Ancho	18
Plataforma Metálica En "U" de 320MM de Ancho	19
Plataforma Metálica de 190MM de Ancho	20
Plataforma Metálica en "U" de 190MM de Ancho	21
Plataforma Bajo Perfil de 240MM de Ancho	22
Plataforma Alto Perfil de 228.6MM de Ancho	23
Plataforma de escotilla con escalera	24
Plataforma de Aluminio con escotilla y escalera	25
Rodapié de Acero con Tornillos	26
Rodapié de Acero con Ganchos	27
Rodapié de Madera con Gancho	28
Ménsula	29
Ménsula en "U"	30
Viga de Celosía	31
Vertical de Acceso	32
Collarín	33
Nivelador Fijo con Base	34
Nivelador Hueco Giratoria con Base	35
Nivelador con Cabezal	36
Puerta de Acceso	37
Escalera de Peldaños con Pasamanos	38
Escalera de Aluminio Con Descansillo	39
Escalera con Gancho	40
Escalera y Seguro de Escalera	41
Adaptador Ajustable para Rueda	42
Rueda	43
Rueda con Nivelador	44
Pasador	45
Grapa Roseta	46
Doble Cabeza	47
Grapa Fija con Cabeza	48
Grapa Giratoria con Cabeza	49
Espiga con Medida Grapa	50
Abrazadera Fija	51
Abrazadera Abrazadera	52
Andamios Rack	53
Andamios Rack con Rejilla	54
Rack Grande	55



ABOUT

CORONET



Fundada en 2004, Coronet cuenta con su sede en Suzhou, China, sucursal en L.A, USA. Nos convertimos de una compañía pequeña en uno de los más grandes, exitosas, calificada empresa de andamios en China. Hemos trabajado con diligencia en los últimos 19 años a fin de hacer que Coronet sea el éxito que es hoy. Y esperamos el continuo crecimiento y éxito de Coronet, avanzando hacia más ventas y innovaciones de andamios.



GENERALIDADES

Coronet Calidad

[Material]

Usamos el acero de alta calidad para nuestros productos. Nuestras instalaciones de acero en el sur de China (cerca de Shanghai) son conocidas por la calidad de su acero y su mano de obra.

[Soldadura]

Las producciones de andamios están terminadas y protegidas por galvanizado en caliente por inmersión. Este método de acabado maximiza la utilización y prolonga la vida del producto.

[Acabado]

Las producciones de andamios están terminadas y protegidas por galvanizado en caliente por inmersión. Este método de acabado maximiza la utilización y prolonga la vida del producto.

[Desviación]

La desviación es del 3% en promedio, lo que es mucho mejor que el ANSI, que permite una desviación máxima del 10%.

Para obtener información adicional sobre los componentes del sistema multidireccional de Coronet, consulte a nuestro representante de ventas de Coronet.

GENERALIDADES


Trazabilidad de Producto

Todos los componentes de Coronet son estampados con letras.

DATO |

Número de Lote: CS XXXX

CS= Coronet Scaffold X=Año de Manufactura XX= Número del Pedido




GENERALIDADES

Componente

Identificación de Componentes

El siguiente diagrama representa la mayoría de los componentes comunes de ringlock utilizados. La mayoría de la estructura del andamio está hecha de estos componentes básicos. sin embargo, el sistema ringlock viene con una variedad de accesorios para todos sus requisitos de andamios.




RINGLOCK

Vertical

Son tubos de acero galvanizado en caliente con rosetas a intervalos de 500mm con múltiples agujeros para el ensamblaje de horizontales o diagonales en cualquier ángulo aportando una mayor modularidad.

Tamaño del tubo: OD48.3x3.2mm, Tipo de Acero:Q235 or Q345. Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente.Diferentes tipos de espigas disponibles.




Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RV910	Vertical 3.0m con Espiga (6 Rosetas)	3.0	9'-9"	14.56	100	Rack
RV82	Vertical 2.5m con Espiga (5 Rosetas)	2.5	8'2"	12.26	100	Rack
RV66	Vertical 2.0m con Espiga (4 Rosetas)	2.0	6'-6"	9.95	100	Rack
RV411	Vertical 1.5m con Espiga (3 Rosetas)	1.5	4'-11"	7.65	100	Rack
RV33	Vertical 1.0m con Espiga (2 Rosetas)	1.0	3'-3"	5.34	100	Rack
RV10	Vertical 0.5m con Espiga (1 Roseta)	0.5	1'-8"	3.04	200	Rack

RINGLOCK

Horizontal

Ringlock Horizontal, Tamaño del tubo: OD48.3x3.2mm, Tipo de Acero: Q235 or Q345. Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente. Horizontal también se puede utilizar como barandilla. Horizontales en forma "U" disponibles.




Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Qty.	Type
RH133	0.39M Horizontal	0.39	1'-3.35"	1.97	300	Rack
RH24	0.73M Horizontal	0.73	2'-4"	3.18	300	Rack
RH30	0.91M Horizontal	0.914	3'-0"	3.83	300	Rack
RH36	1.065M Horizontal	1.065	3'-6"	4.37	150	Rack
RH37	1.09M Horizontal	1.09	3'-7"	4.45	150	Rack
RH40	1.22M Horizontal	1.22	4'-0"	5.10	150	Rack
RH43	1.29M Horizontal	1.29	4'-3"	5.22	150	Rack
RH47	1.40M Horizontal	1.40	4'-7"	5.56	150	Rack
RH50	1.52M Horizontal	1.52	5'-0"	6.00	150	Rack
RH52	1.57M Horizontal	1.57	5'-2"	6.17	150	Rack
RH60	1.82M Horizontal	1.82	6'-0"	7.08	150	Rack

RINGLOCK

Horizontal

Ringlock Horizontal, Tamaño del tubo: OD48.3x3.2mm, Tipo de Acero: Q235 or Q345. Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente. Horizontal también se puede utilizar como barandilla. Horizontales en forma "U" disponibles.




Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Qty.	Type
RH69	2.07M Horizontal	2.07	6'-9"	7.96	150	Rack
RH70	2.13M Horizontal	2.13	7'-0"	8.15	150	Rack
RH80	2.44M Horizontal	2.44	8'-0"	9.25	150	Rack
RH86	2.57M Horizontal	2.57	8'-6"	9.71	150	Rack
RH90	2.74M Horizontal	2.74	9'-0"	10.32	150	Rack
RH100	3.05M Horizontal	3.05	10'-0"	11.42	150	Rack
RH101	3.07M Horizontal	3.07	10'-1"	11.49	150	Rack

RINGLOCK

Horizontal U


Horizontal U, Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente. Horizontal en "U" tiene mejor capacidad de carga que Horizontal en "O". Ledgers are also used as guard rail."



Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies		Qty.	Type
RHU042	0.42M Horizontal U	0.42	1'-4.54"	2.1	300	Rack
RHU073	0.73M Horizontal U	0.73	2'-4"	3.2	300	Rack
RHU109	1.09M Horizontal U	1.09	3'-7"	4.5	150	Rack
RHU140	1.40M Horizontal U	1.40	4'-7"	5.6	150	Rack
RHU157	1.57M Horizontal U	1.57	5'-2"	6.1	150	Rack
RHU207	2.07M Horizontal U	2.07	6'-9"	7.9	150	Rack
RHU257	2.57M Horizontal U	2.57	8'-6"	9.6	150	Rack
RHU307	3.07M Horizontal U	3.07	10'-1"	11.4	150	Rack

Horizontal Reforzado en "U"

Horizontal Reforzado en U se diseña para permitir mayores cargas de servicio en la plataforma de trabajo. Grado de acero: S235 o S355. Tratamiento superficial: Galvanizado en caliente.




Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies		Qty.	Type
RHU042	0.42M Horizontal U	0.42	1'-4.54"	2.4	300	Rack
RHU073	0.73M Horizontal U	0.73	2'-4"	4.1	300	Rack
RHU109	1.09M Horizontal U	1.09	3'-7"	6.0	150	Rack
RHU140	1.40M Horizontal U	1.40	4'-7"	7.7	150	Rack
RHU157	1.57M Horizontal U	1.57	5'-2"	8.6	150	Rack
RHU207	2.07M Horizontal U	2.07	6'-9"	11.3	150	Rack
RHU257	2.57M Horizontal U	2.57	8'-6"	14.1	150	Rack
RHU307	3.07M Horizontal U	3.07	10'-1"	16.8	150	Rack

Viga Puente

Ringlock Viga Puente, en varias longitudes, se utilizan para apoyar mayores cargas. Forma "U" disponible.


Tamaño del tubo: OD48.3x3.2mm, Tipo de Acero: Q235 or Q345. Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente.



Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RDL50	1.52M Viga Puente	1.52	5'-0"	9.28	60	Rack
RDL52	1.57M Viga Puente	1.57	5'-2"	9.91	60	Rack
RDL60	1.82M Viga Puente	1.82	6'-0"	15.16	60	Rack
RDL69	2.07M Viga Puente	2.07	6'-9"	13.10	60	Rack
RDL70	2.13M Viga Puente	2.13	7'-0"	12.82	60	Rack
RDL80	2.44M Viga Puente	2.44	8'-0"	14.71	60	Rack
RDL86	2.57M Viga Puente	2.57	8'-6"	15.16	60	Rack
RDL90	2.74M Viga Puente	2.74	9'-0"	17.24	60	Rack
RDL100	3.05M Viga Puente	3.05	10'-0"	19.07	60	Rack
RDL101	3.07M Viga Puente	3.07	10'-1"	19.34	60	Rack

Viga Puente en "U"


Viga Puente en "U" está diseñado para permitir mayores cargas de servicio a la plataforma de trabajo, mejor que horizontal reforzado en "U". Grado de acero: S235 o S355. Tratamiento superficial: Galvanizado en caliente.



Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RBL157	1.57M Viga Puente en U	1.57	5'-2"	10.2	60	Rack
RBL207	2.07M Viga Puente en U	2.07	6'-9"	13.5	60	Rack
RBL257	2.57M Viga Puente en U	2.57	8'-6"	16.7	60	Rack
RBL307	3.07M Viga Puente en U	3.07	10'-1"	19.8	60	Rack

Travesaño de Plataforma a Plataforma


Se usa cuando se requiere una abertura de acceso a la mitad de la plataforma de acceso, o llena un espacio en la plataforma.. Tamaño del tubo: 48.3x3.2mm. Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente.



Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RPPT32	Plat. a 1 Plat.de 320mm ancho	0.32	1'-1"	3.70	170	Rack
RPPT64	Plat. a 2 Plat.de 320mm ancho	0.64	2'-1"	4.70	170	Rack
RPPT96	Plat. a 3 Plat.de 320mm ancho	0.96	3'-1"	5.61	170	Rack
RPPT24	Plat. a 1 Plat.de 240mm ancho	0.24	10"	3.67	170	Rack
RPPT48	Plat. a 2 Plat.de 240mm ancho	0.48	1'-7"	4.55	170	Rack
RPPT72	Plat. a 3 Plat.de 240mm ancho	0.72	2'-4"	5.47	170	Rack

Travesaño Intermedio Tubo a Tubo


Sirve como soporte de plataformas en el medio de vanos. Tamaño del tubo: 48.3x3.2mm. Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente.



Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RMT22	0.65M Horizontal Intermedio	0.65	2'-2"	3.52	300	Rack
RMT24	0.73M Horizontal Intermedio	0.73	2'-4"	3.91	160	Rack
RMT30	0.91M Horizontal Intermedio	0.91	3'-0"	4.45	160	Rack
RMT36	1.065M Horizontal Intermedio	1.065	3'-6"	5.09	160	Rack
RMT37	1.09M Horizontal Intermedio	1.09	3'-7"	5.14	160	Rack
RMT47	1.40M Horizontal Intermedio	1.4	4'-7"	6.28	160	Rack
RMT52	1.57M Horizontal Intermedio	1.57	5'-2"	6.82	160	Rack
RMT60	1.82M Horizontal Intermedio	1.82	6'-0"	7.69	160	Rack
RMT69	2.07M Horizontal Intermedio	2.07	6'-9"	8.49	160	Rack
RMT70	2.13M Horizontal Intermedio	2.13	7'-0"	8.80	160	Rack
RMT80	2.44M Horizontal Intermedio	2.44	8'-0"	9.87	160	Rack
RMT86	2.57M Horizontal Intermedio	2.57	8'-6"	10.15	160	Rack
RMT100	3.05M Horizontal Intermedio	3.05	10'-0"	12.08	160	Rack
RMT101	3.07M Horizontal Intermedio	3.07	10'-1"	12.12	160	Rack

Travesaño de Horizontal a Plataforma


Se usa cuando se requiere una abertura de acceso a la escalera en un lado de la plataforma de acceso, o llena un espacio en la plataforma.. Tamaño del tubo: 48.3x3.2mm. Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente.



Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RLPT32	Horizontal a 1 Plataforma de 320mm ancho	0.32	1'-1"	3.40	200	Rack
RLPT64	Horizontal a 2 Plataformas de 320mm ancho	0.64	2'-1"	4.35	200	Rack
RLPT96	Horizontal a 3 Plataformas de 320mm ancho	0.96	3'-1"	5.63	200	Rack
RLPT24	Horizontal a 1 Plataforma de 240mm ancho	0.24	10"	3.38	200	Rack
RLPT48	Horizontal a 2 Plataformas de 240mm ancho	0.48	1'-7"	4.23	200	Rack
RLPT72	Horizontal a 3 Plataformas de 240mm ancho	0.72	2'-4"	5.07	200	Rack

Diagonal

Ringlock Diagonal aumenta la rigidez vertical del andamio. Tamaño del tubo: OD48.3x2.5mm, Tipo de Acero:Q235, Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente.




Ref No.	Descripción	Longitud Horizontal		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Qty.	Tipo
RBVD24	0.73M x 2M Diagonal	0.73	2'-4"	7.87	150	Rack
RBVD30	0.91M x 2M Diagonal	0.914	3'-0"	8.04	150	Rack
RBVD36	1.065M x 2M Diagonal	1.065	3'-6"	8.21	150	Rack
RBVD37	1.09M x 2M Diagonal	1.09	3'-7"	8.24	150	Rack
RBVD40	1.22M x 2M Diagonal	1.22	4'-0"	8.40	150	Rack
RBVD43	1.29M x 2M Diagonal	1.29	4'-3"	8.50	150	Rack
RBVD47	1.40M x 2M Diagonal	1.40	4'-7"	8.66	150	Rack
RBVD50	1.52M x 2M Diagonal	1.52	5'-0"	8.86	150	Rack
RBVD52	1.57M x 2M Diagonal	1.57	5'-2"	8.94	150	Rack
RBVD60	1.82M x 2M Diagonal	1.82	6'-0"	9.39	150	Rack
RBVD69	2.07M x 2M Diagonal	2.07	6'-9"	9.86	150	Rack
RBVD70	2.13M x 2M Diagonal	2.13	7'-0"	9.98	150	Rack
RBVD80	2.44M x 2M Diagonal	2.44	8'-0"	10.63	150	Rack

RINGLOCK

Diagonal

Ringlock Diagonal aumenta la rigidez vertical del andamio. Tamaño del tubo: OD48.3x2.5mm, Tipo de Acero:Q235, Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente.




Ref No.	Descripción	Longitud Horizontal		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Qty.	Tipo
RBVD86	2.57M x 2M Diagonal	2.57	8'-6"	10.91	150	Rack
RBVD90	2.74M x 2M Diagonal	2.74	9'-0"	11.30	150	Rack
RBVD100	3.05M x 2M Diagonal	3.05	10'-0"	12.02	150	Rack
RBVD101	3.07M x 2M Diagonal	3.07	10'-1"	12.07	150	Rack

Plataforma Metálica de 320MM de Ancho

Ringlock O-Plataforma Metálica, Anchura:320mm, Altura:76mm, Espesor:1.5mm. Ganchos de Forma "U" disponibles.

Q235 Chapa de Acero, Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente.




Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
ROSP32024	0.73M Plataforma Metálica	0.73	2'-4"	7.36	97	Rack Gran
ROSP32037	1.09M Plataforma Metálica	1.09	3'-7"	10.27	97	Rack Gran
ROSP32047	1.40M Plataforma Metálica	1.4	4'-7"	12.57	97	Rack Gran
ROSP32052	1.57M Plataforma Metálica	1.57	5'-2"	13.83	97	Rack Gran
ROSP32069	2.07M Plataforma Metálica	2.07	6'-9"	17.78	97	Rack Gran
ROSP32086	2.57M Plataforma Metálica	2.57	8'-6"	21.72	97	Rack Gran
ROSP320101	3.07M Plataforma Metálica	3.07	10'-1"	25.44	97	Rack Gran

Plataforma Metálica En "U" de 320MM de Ancho

[Plataformas Tipo U 320mm]


Ringlock U-Plataforma Metálica, Anchura:320mm, Altura:76mm, Espesor:1.5mm. Q235 Chapa de Acero, Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente.



Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RWP073	0.73M U-Plataforma	0.73	2'-4"	5.76	194	Rack
RWP109	1.09M U-Plataforma	1.09	3'-7"	8.37	194	Rack
RWP140	1.40M U-Plataforma	1.40	4'-7"	10.41	194	Rack
RWP157	1.57M U-Plataforma	1.57	5'-2"	11.52	97	Rack
RWP207	2.07M U-Plataforma	2.07	6'-9"	15.05	97	Rack
RWP257	2.57M U-Plataforma	2.57	8'-6"	18.57	97	Rack
RWP307	3.07M U-Plataforma	3.07	10'-1"	21.86	97	Rack

Plataforma Metálica de 190MM de Ancho

Ringlock Plataforma Metálica, Anchura:190mm, Altura:76mm, Espesor:1.5mm. Q235 Chapa de Acero, Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente.




Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
ROSP19024	0.73M Plataforma Metálica	0.73	2'-4"	5.13	150	Rack Gran
ROSP19037	1.09M Plataforma Metálica	1.09	3'-7"	7.04	150	Rack Gran
ROSP19047	1.40M Plataforma Metálica	1.4	4'-7"	8.68	150	Rack Gran
ROSP19052	1.57M Plataforma Metálica	1.57	5'-2"	9.58	150	Rack Gran
ROSP19069	2.07M Plataforma Metálica	2.07	6'-9"	12.23	150	Rack Gran
ROSP19086	2.57M Plataforma Metálica	2.57	8'-6"	14.88	150	Rack Gran
ROSP190101	3.07M Plataforma Metálica	3.07	10'-1"	17.53	150	Rack Gran

Plataforma Metálica en "U" de 190MM de Ancho

[Plataforma tipo U 190mm]


Ringlock U-Plataforma Metálica, Anchura:190mm, Altura:76mm, Espesor:1.5mm. Q235
Chapa de Acero, Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente.



Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RWPS073	0.73M Plataforma Metálica	0.73	2'-4"	4.47	300	Rack Gran
RWPS109	1.09M Plataforma Metálica	1.09	3'-7"	6.38	300	Rack Gran
RWPS140	1.40M Plataforma Metálica	1.4	4'-7"	8.02	300	Rack Gran
RWPS157	1.57M Plataforma Metálica	1.57	5'-2"	8.92	150	Rack Gran
RWPS207	2.07M Plataforma Metálica	2.07	6'-9"	11.57	150	Rack Gran
RWPS257	2.57M Plataforma Metálica	2.57	8'-6"	14.22	150	Rack Gran
RWPS307	3.07M Plataforma Metálica	3.07	10'-1"	16.87	150	Rack Gran

Plataforma Bajo Perfil de 240MM de Ancho


Plataforma Bajo Perfil de 240MM de Ancho, Altura:75mm, Espesor:1.6mm. Q235 Chapa de Acero, Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente.



Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RDEP30	0.91M Plataforma Bajo Perfil	0.91	3'-0"	7.04	150	Rack Gran
RDEP36	1.065M Plataforma Bajo Perfil	1.065	3'-6"	7.96	150	Rack Gran
RDEP40	1.21M Plataforma Bajo Perfil	1.21	4'-0"	8.82	150	Rack Gran
RDEP50	1.52M Plataforma Bajo Perfil	1.52	5'-0"	10.67	150	Rack Gran
RDEP60	1.82M Plataforma Bajo Perfil	1.82	6'-0"	12.45	150	Rack Gran
RDEP70	2.13M Plataforma Bajo Perfil	2.13	7'-0"	14.29	150	Rack Gran
RDEP80	2.44M Plataforma Bajo Perfil	2.44	8'-0"	16.07	150	Rack Gran
RDEP90	2.74M Plataforma Bajo Perfil	2.74	9'-0"	17.93	150	Rack Gran
RDEP100	3.05M Plataforma Bajo Perfil	3.05	10'-0"	19.75	150	Rack Gran

Plataforma Alto Perfil de 228.6MM de Ancho

Plataforma Alto Perfil de 228.6MM(9 pulgadas) de Ancho, Altura:63.5mm, Espesor:1.8mm.
Q235 Chapa de Acero, Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente.



Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RSSP30	0.91M Plataforma Alto Perfil	0.91	3'-0"	6.40	64	Rack
RSSP36	1.065M Plataforma Alto Perfil	1.065	3'-6"	7.43	64	Rack
RSSP40	1.21M Plataforma Alto Perfil	1.21	4'-0"	8.34	64	Rack
RSSP50	1.52M Plataforma Alto Perfil	1.52	5'-0"	10.11	64	Rack
RSSP60	1.82M Plataforma Alto Perfil	1.82	6'-0"	11.89	64	Rack
RSSP70	2.13M Plataforma Alto Perfil	2.13	7'-0"	13.64	64	Rack
RSSP80	2.44M Plataforma Alto Perfil	2.44	8'-0"	15.45	64	Rack
RSSP90	2.74M Plataforma Alto Perfil	2.74	9'-0"	17.21	64	Rack
RSSP100	3.05M Plataforma Alto Perfil	3.05	10'-0"	19.00	64	Rack

Plataforma de escotilla con escalera


Ringlock Plataforma con escotilla y escalerilla, Anchura:610mm, con escalerilla de 2M
Material: Aluminio y Madera. Ganchos de Forma "U" disponibles.



Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RAWP1088	1.09M Plataforma de escotilla con escalera	1.09	3'-7"	13.40	35	Rack
RAWP1400	1.40M Plataforma de escotilla con escalera	1.40	4'-7"	16.50	35	Rack
RAWP1572	1.57M Plataforma de escotilla con escalera	1.57	5'-2"	17.40	35	Rack
RAWP2072	2.07M Plataforma de escotilla con escalera	2.07	6'-9"	21.20	35	Rack
RAWP2572	2.57M Plataforma de escotilla con escalera	2.57	8'-6"	26.20	35	Rack
RAWP3070	3.07M Plataforma de escotilla con escalera	3.07	10'-1"	30.20	35	Rack

Plataforma de Aluminio con escotilla y escalera


Ringlock Plataforma con escotilla y escalerilla, Anchura:610mm, con escalerilla de 2M
Material:Total aluminio. Ganchos de Forma "U" disponibles.



Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RAP1088	1.09M Plataforma de Aluminio con escotilla y escalera	1.09	3'-7"	20.30	35	Rack
RAP1400	1.40M Plataforma de Aluminio con escotilla y escalera	1.40	4'-7"	21.50	35	Rack
RAP1572	1.57M Plataforma de Aluminio con escotilla y escalera	1.57	5'-2"	22.80	35	Rack
RAP2072	2.07M Plataforma de Aluminio con escotilla y escalera	2.07	6'-9"	24.50	35	Rack
RAP2572	2.57M Plataforma de Aluminio con escotilla y escalera	2.57	8'-6"	28.10	35	Rack
RAP3070	3.07M Plataforma de Aluminio con escotilla y escalera	3.07	10'-1"	32.30	35	Rack

Rodapié de Acero con Tornillos


Ringlock Rodapié de Acero usando tornillo , Altura:150mm, Pre-galvanizado.



Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RSTB0730	0.73M Rodapié	0.73	2'-4"	2.42	120	Rack
RSTB1088	1.09M Rodapié	1.09	3'-7"	3.52	120	Rack
RSTB1400	1.40M Rodapié	1.4	4'-7"	4.13	120	Rack
RSTB1572	1.57M Rodapié	1.57	5'-2"	4.98	120	Rack
RSTB2072	2.07M Rodapié	2.07	6'-9"	6.50	120	Rack
RSTB2572	2.57M Rodapié	2.57	8'-6"	8.02	120	Rack
RSTB3070	3.07M Rodapié	3.07	10'-1"	9.54	120	Rack

Rodapié de Acero con Ganchos


Ringlock Rodapié de Acero con ganchos , Altura:150mm, Pre-galvanizado.



Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RSTBH073	0.73M Rodapié con ganchos	0.73	2'-4"	2.66	280	Rack
RSTBH109	1.09M Rodapié con ganchos	1.09	3'-7"	3.69	140	Rack
RSTBH129	1.40M Rodapié con ganchos	1.40	4'-7"	4.58	140	Rack
RSTBH157	1.57M Rodapié con ganchos	1.57	5'-2"	5.05	140	Rack
RSTBH207	2.07M Rodapié con ganchos	2.07	6'-9"	6.48	140	Rack
RSTBH257	2.57M Rodapié con ganchos	2.57	8'-6"	7.90	140	Rack
RSTBH307	3.07M Rodapié con ganchos	3.07	10'-1"	9.33	140	Rack

Rodapié de Madera con Gancho

Ringlock Rodapié de Madera, Anchura:150mm, Altura:30mm.




Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RWTB0730	0.73M Rodapié de Madera	0.73	2'-4"	2.58	120	Rack
RWTB1088	1.09M Rodapié de Madera	1.09	3'-7"	3.64	120	Rack
RWTB1400	1.40M Rodapié de Madera	1.4	4'-7"	4.55	120	Rack
RWTB1572	1.57M Rodapié de Madera	1.57	5'-2"	5.05	120	Rack
RWTB2072	2.07M Rodapié de Madera	2.07	6'-9"	6.52	120	Rack
RWTB2572	2.57M Rodapié de Madera	2.57	8'-6"	7.99	120	Rack
RWTB3070	3.07M Rodapié de Madera	3.07	10'-1"	9.47	120	Rack

RINGLOCK

Ménsula


Ringlock Ménsula, Tamaño del tubo: 48.3x3.2mm & 32x2.5mm. Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente.



Ref No.	Descripción	Longitud		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RSB1	1 Tablón Ménsula - 0.42M/0.39M	0.42	16.5"	4.92	110	Rack
RSB2	2 Tablón Ménsula - 0.73M	0.73	2'-4"	6.70	66	Rack
RSB3	3 Tablón Ménsula - 1.09M	1.09	3'-7"	9.00	24	Rack

Ménsula en "U"


Ménsula en U se utiliza para acercar la plataforma de trabajo a la estructura del edificio . Grado de acero: S235 o S355. Tratamiento superficial: Galvanizado en caliente.



Ref No.	Descripción	Longitud		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RSBU1	1 Tablón Ménsula U- 0.42M/0.39M	0.42	16.5"	7.2	110	Rack
RSBU2	2 Tablón Ménsula U - 0.73M	0.73	2'-4"	9.1	66	Rack
RSBU3	3 Tablón Ménsula U- 1.09M	1.09	3'-7"	11.2	50	Rack

Viga de Celosía

Viga de Celosías que tiene gran capacidad de resistencia de carga puede crea aberturas o puertas en el andamiaje. Tamaño del tubo: 48.3x3.2mm. Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente. Tipo con espiga a la mitad disponible.




Ref No.	Descripción	Descripción		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RSLGN86	2.57M Viga de Celosía	2.57	8'-6"	29.32	20	Haz
RSLGN101	3.07M Viga de Celosía	3.07	10'-1"	32.89	20	Haz
RSLGN14	4.26M Viga de Celosía	4.26	14'	47.09	20	Haz
RSLGN16	5.14M Viga de Celosía	5.14	16'	55.20	20	Haz
RSLGN17	5.18M Viga de Celosía	5.18	17'	55.42	20	Haz
RSLGN20	6.14M Viga de Celosía	6.14	20'	64.30	20	Haz
RSLGN21	6.39M Viga de Celosía	6.39	21'	68.62	20	Haz
RSLGN25	7.71M Viga de Celosía	7.71	25'	82.40	20	Haz

RINGLOCK

Vertical de Acceso

Ringlock Vertical de Acceso protección de barandillas y rodapié, y como tope para la puerta de acceso en el hueco de entrada. Tamaño del tubo: 48.3x3.2mm. Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente.




Ref No.	Descripción	Longitud		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RGP	1.7M Vertical de Acceso	1.5	5'-3"	8.70	70	Rack

RINGLOCK

Collarín

Ringlock Collarín con una sola roseta, se coloca sobre el husillo nivelador en el inicio de montaje de verticales. Tamaño del tubo Principal: 48.3x3.2mm & 57x2.5mm. Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente.




Ref No.	Descripción	Longitud		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RSC-L	Collarín 0.31m	0.3	1'	1.70	385	Rack

Nivelador Fijo con Base

Ringlock Husillo Nivelador es utilizado para nivelar los verticales de andamio al mismo nivel.

OD: 38.1x4.5mm. Base: 150x150x6mm. Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente o Electrochapado.




Ref No.	Descripción	Longitud		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
CSJB	600mm Nivelador Fijo con Base	0.60	2'	3.40	220	Rack

Nivelador Hueco Giratoria con Base

El husillo giratorio se puede utilizar cuando verticales se necesitan ser colocado sobre pendientes.

OD: 38.1x4.5mm. Placa: 150x150x6mm. Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente o Electrochapado.



Ref No.	Descripción	Longitud		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
CSJS	600mm Nivelador con Base Giratoria	0.6	2'	4.3	220	Rack

Nivelador con Cabezal


Sirviendo como el soporte para vigas de acero. Diámetro x Espesor de nivelador: 38.1x4.5mm. Placa: 150x150x6mm. Tratamiento de Superficie: Galvanizado en Caliente o Electrochapado.



Ref No.	Descripción	Longitud		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RUHEAD600	600mm Nivelador con Cabezal	0.6	2'	6.50	220	Rack

Puerta de Acceso


La puerta de acceso permite el acceso seguro a la plataforma de trabajo. El mecanismo de la puerta de muelle asegura que la abertura de acceso sigue siendo totalmente cerrada cuando el andamio está en uso.



Ref No.	Descripción	Longitud		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RCW813	Puerta de Acceso Ajustable 518.5mm-813mm	0.42	16.5"	4.92	110	Haz
RCWL	Puerta de Acceso Ajustable 889mm-1422mm	0.73	2'-4"	6.70	66	Haz
RCW1000	Puerta de Acceso con Rodapie 1000MM*900MM	1.09	3'-7"	14.70	24	Haz

Escalera de Peldaños con Pasamanos


Escalera en Acero de Peldaños, 500mm de ancho, Q235 Acero, Galvanizado en Caliente.



Ref No.	Descripción	Longitud		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
CSS257	2.57Mx2M Escalera de Peldaños con Pasamanos	2.57	8'-6"	85.00	14	Haz
CSS307	3.07Mx2M Escalera de Peldaños con Pasamanos	3.07	10'-1"	92.94	14	Haz

Escalera de Aluminio Con Descansillo

Escalera Alumnio C/Descansillo, 0.64M de Ancho, 2M de Alto, Altura de Peldaño 0.2M.
Pasamanos de acero.




Ref No.	Descripción	Longitud		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
CSSA257	2.57Mx2M Escalera Alumnio C/Descansillo	2.57	8'-6"	28.00	27	Haz
CSSA307	3.07Mx2M Escalera Alumnio C/Descansillo	3.07	10'-1"	35.00	27	Haz
CSAP257	Pasamanos Interno y Exterior ESC 2.57M	2.57	8'-6"	42.11	27	Haz
CSAP257	Pasamanos Interno y Exterior ESC 3.07M	3.07	10'-1"	49.80	27	Haz

Escalera con Gancho

Escalera con gancho, Tamaño del tubo: OD42x2mm, Tipo de Acero:Q235. Galvanizado en Caliente.


Se puede utilizar colocada sobre un parante a 45° o colgada de un parante a 90° para acceder de un nivel a otro del andamio. Se puede utilizar con las plataforma de madera y aluminio con escotilla. Es desmontable.



Ref No.	Descripción	Longitud		Peso	Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs	Cant.	Tipo
RML2220	2220MM Escalera con Gancho	2.22	7'-3"	12.85	50	Rack
RML2775	2775MM Escalera con Gancho	2.775	9'-1"	15.84	50	Rack
RML3330	3330MM Escalera con Gancho	3.33	10'-11"	18.83	50	Rack

Escalera y Seguro de Escalera


Ringlock Escalera, Tamaño del tubo: OD42x2.0mm, Ancho: 350 mm Grado de acero: Q235, Seguro de escalera: Con grapa, Espesor: 6 mm, Acero: Q235. Tratamiento superficial: Galvanizado en caliente. Escalera de 430mm(17 pulgadas) de ancho disponible.



Ref No.	Descripción	Longitud		Peso		Embalaje	
		Metros	Pies	Kgs		Cant.	Tipo
RSAL99	Escalera 3.0M	3.00	9'-9"	18.60		40	Rack
RSAL66	Escalera 2.0M	2.00	6'-6"	15.00		40	Rack
RSAL33	Escalera 1.0M	1.00	3'-3"	7.50		40	Rack
RSAL100	Escalera 3.05M	3.05	10'	18.94		40	Rack
RSA50	Escalera 1.52M	1.52	5'	10.50		40	Rack
RSAL30	Escalera 0.91M	0.91	3'	6.19		40	Rack
RSALB13	Seguro de Escalera para Escalera de 350mm de ancho	0.35	13.7"	3.30		170	Rack
RSALB17	Seguro de Escalera para Escalera de 430mm de ancho	0.43	17'	3.50		170	Rack

Adaptador Ajustable para Rueda


Adaptador Ajustable para Rueda se utiliza principalmente para unir rueda al vertical.



Ref No.	Descripción	Peso	Embalaje	
		Kgs	Cant.	Tipo
RACA8	Adaptador Ajustable para 8" Rueda	3.84	144	Rack
RACA12	Adaptador Ajustable para 12" Rueda	4.02	144	Rack

Rueda

Andamios Rueda giratoria se utiliza armado con adaptador en la parte inferior del tubo vertical de andamios, lo que permite el sistema de andamios para ser una plataforma móvil.



Ref No.	Descripción	Peso	Embalaje	
		Kgs	Cant.	Tipo
CW8	8" Rueda	4.50	144	Carton
CW12	12" Rueda	19.00	144	Carton

Rueda con Nivelador


Rueda con nivelador permite armar directamente con el vertical y ajustar la altura del módulo de andamios. Tuerca: 150mm, Tornillo: OD:38.1*500MM, Capacidad:700kgs, Tratamiento superficial del nivelador sólido: electrochapado.



Ref No.	Descripción	Peso	Embalaje	
		Kgs	Cant.	Tipo
CWJ8	8"x2"Rueda con 500mm nivelador sólido	7.50	50	Carton

Pasador

Pasador asegura la conexión de cada vertical a otro vertical. Puede proporcionar el sostén de una estructura de andamio para montajes de andamios suspendidos.




Ref No.	Descripción	Peso	Embalaje	
		Kgs	Cant.	Tipo
RSP	Pasador	0.10	500	Rack

RINGLOCK

Grapa Roseta

Grapa Roseta o sea Rosetón, tiene 6 agujeros para aumentar otra roseta en el vertical. Permite la conexión de horizontales o diagonales entre las rosetas de una vertical. Tratamiento Superficial: Electrochapado.




Ref No.	Descripción	Peso	Embalaje	
		Kgs	Cant.	Tipo
RAC	Grapa Roseta	1.20	750	Cesta

RINGLOCK

Doble Cabeza


Sirve para unir dos verticales aumentando la capacidad de carga . Tratamiento superficial: Galvanizado en caliente o Electrochapado.



Ref No.	Descripción	Peso	Embalaje	
		Kgs	Cant.	Tipo
RAC	Grapa Roseta	1.20	750	Cesta

Grapa Fija con Cabeza


Se usa para conectar un vertical con un tubo en ángulo 90 grados. Galvanizado en caliente.



Ref No.	Descripción	Peso	Embalaje	
		Kgs	Cant.	Tipo
RWR	Grapa Fija con Cabeza	1.10	650	Cesta

Grapa Giratoria con Cabeza

Se usa para conectar un vertical con un tubo en cualquier . Galvanizado en caliente.



Ref No.	Descripción	Peso	Embalaje	
		Kgs	Cant.	Tipo
RWS	Grapa Giratoria con Cabeza	1.50	650	Cesta

Espiga con Medida Grapa


Usando cuando es necesario aumentar un vertical en el medio de un horizontal.



Ref No.	Descripción	Peso	Embalaje	
		Kgs	Cant.	Tipo
RSC22	Espiga con Media Grapa, "I" Perno, M14x22mm	1.25	650	Cesta
RSC21	Espiga con Media Grapa, "T" Perno, 1/2"x21mm	1.45	650	Cesta

Abrazadera Fija


Usando para conectar dos tubos en ángulo 90 grados. Varios tipos disponibles, forjado o presionado. El tipo forjado "I" Perno, M14x22mm cuenta con la mayor capacidad por los pliegues antideslizantes que tienen en el interior.



Ref No.	Descripción	Peso	Embalaje	
		Kgs	Cant.	Tipo
RRC22	Abrazadera Fija Forjada "I" Perno, M14x22mm	1.50	700	Cesta
RRC21	Abrazadera Fija Forjada "T" Perno, 1/2"x21mm	1.00	700	Cesta

Abrazadera Abrazadera


Usando para conectar dos tubos en cualquier ángulo. Varios tipos disponibles, forjado o presionado. El tipo forjado "I" Perno, M14x22mm cuenta con la mayor capacidad por los pliegues antideslizantes que tienen en el interior.



Ref No.	Descripción	Peso	Embalaje	
		Kgs	Cant.	Tipo
RWC22	Abrazadera Giratoria Forjada "I" Perno, M14x22mm	1.70	700	Cesta
RWC21	Abrazadera Giratoria Forjada "T" Perno, 1/2"x21mm	1.10	700	Cesta

Andamios Rack


Los racks se utilizan para almacenar y transportar los andamios con facilidad y seguridad. Pintado o Galvanizado en caliente.



Ref No.	Descripción	Peso
		Kgs
RSR1050	Rack de Almacenamiento, Tubo Cuadrado, 1.06*1.06*0.87M	46.00

Andamios Rack con Rejilla

Los racks con rejilla se utilizan para almacenar y transportar los accesorios como abrazaderas, collarían, husillo con facilidad y seguridad. Pintado o Galvanizado en caliente.



Ref No.	Descripción	Peso
		Kgs
RBR1050	Cesta, Tubo Cuadrado, 1.06*1.06*0.87M	70.00

RINGLOCK

Rack Grande

Se utiliza para almacenar y transportar las plataformas con facilidad y seguridad. Pintado o Galvanizado en caliente.



Ref No.	Descripción	Peso
		Kgs
RSR2000	Rack Grande 2M*1.095M*2M	85.00
RSR1500	Rack Grande 1.5M*1.095M*2M	80.00

SISTEMA MULTIDIRECCIONAL

[CHINA]

5 Xinghan Street, Suzhou, Jiangsu 215021

[USA]

LA, USA: 343 Phosphor Ave, Metairie LA. 70005.

Tel: +1-504-432-1124 Jose Chaumont.

Utah, USA: 6225 S High Blu Dr., West Valley Utah 84118.

Tel: +1-866-300-6688 Jim Fraser.

TX, USA: 4740 Ingersoll St, Suite 102 Houston TX 77027.

Tel: +1-504-432-1124 Jose Chaumont.

[CHILE]

Tel: +56 978 082717 Bernardo Gutiérrez

[EMAIL]

coronet@coronet-scaffold.com

[WEB]

www.coronet.com / www.coronet-scaffold.com

Somos el proveedor líder de andamios.